

CQC 标志认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2026CQC002021-1443102
(任务编号)

产品名称: 继电器

型号: JQX-13F 系列/HH 系列

触点负载: 5A 250VAC/30VDC (2Z、3Z、4Z);
10A 250VAC/30VDC (2Z); 15A 250VAC/30VDC (1Z);

线圈: 直流型: 5VDC、6VDC、12VDC、24VDC、48VDC、60VDC、110VDC、
220VDC 0.9W;
交流型: 6VAC、12VAC、24VAC、48VAC、110 VAC、120VAC、220VAC、
230VAC、240VAC 1.2VA;




电气寿命: 50,000 周期;

机械寿命: 10,000,000 周期;

环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ RTII

检测机构: 浙江顶峰技术服务有限公司



安全试验报告	
申请编号： V2026CQC002021-1443102 (任务编号) 样品名称：继电器 型 号： JQX-13F 系列/HH 系列 触点负载： 5A 250VAC/30VDC (2Z、3Z、4Z) ； 10A 250VAC/30VDC (2Z) ； 15A 250VAC/30VDC (1Z) ； 线圈： 直流型： 5VDC、6VDC、12VDC、24VDC、48VDC、60VDC、110VDC、220VDC 0.9W； 交流型： 6VAC、12VAC、24VAC、48VAC、110 VAC、120VAC、220VAC、230VAC、240VAC 1.2VA； 电气寿命： 50,000 周期； 机械寿命： 10,000,000 周期； 环境温度： -40℃~+70℃ RTII。 商 标： 样品数量： 3 个 样品来源： 送样 收样日期： 2026-05-26 完成日期： 2026-05-27	申请人： 人民电器集团有限公司 申请人地址： 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 制造商： 人民电器集团有限公司 制造商地址： 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产厂： 亚洲龙电气股份有限公司 生产厂地址： 浙江省乐清经济开发区浦南二路 22 号
试验依据标准： GB/T 21711.1-2023 《基础机电继电器 第 1 部分：总则与安全要求》	
试验结论： 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见第 2 页“描述与说明”。	
主检： 郭学彪 签名： 日期： 2026-06-01	浙江顶峰技术服务有限公司 (检测机构名称、盖章) 2026 年 6 月 02 日
审核： 周 丽 签名： 日期： 2026-06-02	
签发： 许小平 签名： 日期： 2026-06-02	
备注	/

描述与说明（型号差异与检测说明）

- 一. 本申请单元为 JQX-13F 系列/HH 系列继电器（型号命名规则见第 3 页“样品描述及说明”），触点负载：5A 250VAC/30VDC (2Z、3Z、4Z)；10A 250VAC/30VDC (2Z)；15A 250VAC/30VDC (1Z)；线圈：直流型：5VDC、6VDC、12VDC、24VDC、48VDC、60VDC、110VDC、220VDC 0.9W；交流型：6VAC、12VAC、24VAC、48VAC、110 VAC、120VAC、220VAC、230VAC、240VAC 1.2VA；电气寿命：50,000 周期；机械寿命：10,000,000 周期；环境温度：-40℃~+70℃ RTII。
- 二. 本次申请认证产品与已获证的由亚洲龙电气股份有限公司生产的 AS13F、AS13FW、AS36F、AS36FW、AS36FT、AS37F、AS37FT 系列的继电器（证书编号 CQC21002313476，试验报告编号为 V-130-2358991-2），除了申请人、申请人地址、制造商、制造商地址、商标和型号命名方法不同之外，产品本身完全相同，但此次副证的型号及触点负载参数少于主证的型号及触点负载参数。
- 三. 本次选用型号为 HH53P240VAC 的样品，进行了第 7 章文件和标志的试验，试验结果合格。